

garance
20 let ZÁRUKY

 **QUALITÄT**

 **ECORASTER®**



ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

Příjezdové cesty
Parkovací místa
Chodníky
Zahrady

certifikace



Záruka
20
let

Výkon
při pokládce
100
m²/hod.

Zatížení
až
350
t/m²

Přírozené
vsakování
dešťové
vody

ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA

určená jak k zatravnění tak k zasypání štěrkem


Vlastnosti:

1. Vysoká zatížitelnost až 350t/m².
2. Plošné zpevnění pomocí patentovaných zámků (není nutno použití obrubníků).
3. Dilatační schopnost tvárnic po celé zpevněné ploše.
4. Mrazuvzdorný, odolný UV záření a posypovým solím.
5. Ekologicky nezávadný, vyroben z recyklovaného plastu.
6. Vyztužení pro zásypový materiál mřížkou v dolní části dlaždic.





Příjezdové cesty | Chodníky | Zahrady



E30



E50



E40



Parkovací
značky



Univerzální
svahový díl



Obloukový
prvek

Výhody:

1. Jednoduchá a rychlá pokládka a instalace (cca 100m² 1 osoba a hodina).
2. Nebrání přirozenému vsakování dešťové vody.
3. Záruka 20 let.
4. Umožňuje zachovat přírodní vzhled zpevněné plochy.
5. Možné kopírování terénu, vytváření oblouků.
6. Snadná údržba (odklizení sněhu, sekání trávy).

